

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Тихвинском районе

Больничный проезд, д.3, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,
тел/ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 145

- ☒ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
☐ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
☐ о прекращении нарушений прав потребителей;
☐ о прекращении нарушений обязательных требований и / или
(нужное отметить значком Y).

г. Тихвин

«09» декабря 2016 г.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Тихвинском районе - главный государственный санитарный врач по
Тихвинскому району Ленинградской области Костеницкая Татьяна Ильинична рассмотрев
материалы дела по акту ☐плановой/☒санитарно-эпидемиологического расследования № 09 от
09.12.2016 г.

(нужное отметить значком Y).

в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4» (сокращенное наименование – МОУ «СОШ № 4»)
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 6
микрорайон, дом 13., тел. (8-813-67) 51-372

Юридический адрес: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 6 микрорайон,
дом 13.

ИНН 4715004917; ОГРН 1024701850260.

Руководитель юридического лица директор Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4» Павловец Елена Александровна
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

14 ноября 2016 г. с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 16 ноября 2016 г. с 09 часов 00
минут по 11 часов 00 минут, 21.11.2016 г. с 13 часов 30 минут по 15 часов 00 минут, в ходе
проведения санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных
и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений в Муниципальном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» (сокращенное наименование – МОУ
«СОШ № 4»), по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 6
микрорайон, дом 13 установлено, что заместителем директора по административно-хозяйственной
части данной организации Морозовой Ольгой Николаевной, по адресу: 187556, Ленинградская
область, Тихвинский район, г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 13, нарушены санитарно-
эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и
обучения, а именно:

1. На момент поведения расследования 16.11.2016 г. на пищеблоке МОУ «СОШ № 4» в
моечной не работает посудомоечная машина, посуда моется в раковинах, в процессе мытья

посуды не исключена встреча потоков использованной и чистой посуды, т.к. вынос чистой посуды и грязной посуды осуществляется одним путем (из-за больших размеров неработающей посудомоечной машины), что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 5.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», пункта 5.1. санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

2. На момент проведения расследования 14.11.2016 г. в столовой школы для уборки используется швабра с маркировкой «фойе», что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 12.11. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. На момент проведения расследования 14.11.2016 г. уборочный инвентарь для уборки туалетов не закреплен за каждым этажом (нет четкого разграничения по этажам), что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 12.11. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. На момент проведения расследования 14.11.2016 г. отсутствует инструкция на используемое дезинфицирующее средство «Жавель-Солид», что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 12.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. На момент проведения расследования 14.11.2016 г. в туалете для девочек (начальные классы) отсутствует педальное ведро, что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 4.25. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. На момент проведения расследования 14.11.2016 г. в туалете для мальчиков отсутствуют педальные ведра, что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 4.25. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. На момент проведения расследования 14.11.2016 г. в туалете для мальчиков у двух раковин отсутствует мыло, что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 12.7. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

8. На момент проведения расследования 14.11.2016 отсутствует емкость для обработки санитарно-технического оборудования, что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 12.8, пункта 12.11. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

9. На момент проведения расследования 21.11.2016 г. по результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Ихвинском районе» № 3747 от 22.11.2016 г., поступил в территориальный отдел 29.11.2016 г.) в МОУ «СОШ № 4» для обработки уборочного инвентаря используется рабочий дезинфицирующий раствор «Септохлораль» с содержанием активного хлора 0,55 % вместо заявленного 0,3 % (превышение заявленной концентрации в 1,8 раза). Таким

образом, в МОУ «СОШ № 4» при проведении дезинфекции нарушено требование использования дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке и определения способа его применения для обеспечения достижения дезинфекции, что является нарушением ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 12.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пункта 3.4., пункта 3.6.1., пункта 3.6.3. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

☒ п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

☒ п. 2 ст. 50 № Ф3-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

☐ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,
(нужное отметить знаком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 5.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», пункта 5.1. санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», пунктов, 4.25., 12.3., 12.7., 12.8., 12.11. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пунктов 3.4., 3.6.1., 3.6.3. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 13, а именно:

1.1. Обеспечить на пищеблоке школы соблюдение принципа поточности при мытье посуды, демонтировав неработающую посудомоечную машину в соответствии с требованиями пункта 5.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», пункта 5.1. санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок исполнения - 07.04.2017 г.

1.2. Обеспечить соответствие маркировки уборочного инвентаря столовой школы, согласно требованиям пункта 12.11. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения - 07.04.2017 г.

1.3. Обеспечить наличие маркировки и использование уборочного инвентаря для уборки туалетов строго по назначению в соответствии с требованиями пункта 12.11. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения, - 07.04.2017 г.

1.4. Обеспечить наличие инструкций на используемые дезинфицирующие средства, в соответствии с требованиями пункта 12.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения - 07.04.2017 г.

1.5. Обеспечить наличие педальных ведер в туалете для девочек и мальчиков (начальные классы) в соответствии с требованиями пункта 4.25. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения - 07.04.2017 г.

1.6. Обеспечить наличие мыла в туалете для мальчиков, согласно требованиям пункта 12.7. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения - 07.04.2017 г.

1.7. Обеспечить наличие емкости для обработки санитарно-технического оборудования, в соответствии с требованиями пункта 12.8, пункта 12.11. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения - 07.04.2017 г.

1.8. Обеспечить в МОУ «СОШ № 4» использование дезинфицирующего раствора «Септохлораль» для обработки уборочного инвентаря в соответствии с требованиями пункта 12.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пункта 3.4., пункта 3.6.1., пункта 3.6.3. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Протокол лабораторных исследований на соответствие дезинфицирующего раствора заявленной концентрации, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе.

Срок исполнения - 07.04.2017 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» в лице директора Павловец Елены Александровны

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе – заместитель главного государственного санитарного врача по Тихвинскому району Ленинградской области Костеницкая Татьяна Ильинична

М. П.



Т.И. Костеницкая

Расписка в получении Предписания

Предписание № 145 от 09 декабря 2016 г. получил «09» декабря 2016 г.

Подпись представителя организации

Е.М. Неводов

Исп. Циркова Нелли Павловна
главный специалист-эксперт
(Ф.И.О. и должность должностного лица.)