

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Тихвинском районе

Больничный проезд, д. 3, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,
тел./ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rospotrebnadzor.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Ленинградская область, г. Тихвин,
Больничный проезд, дом 3
ТО Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области
в Тихвинском районе
(место составления акта)

"14" сентября 2017 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 232

По адресу/адресам: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 6 микрорайон,
дом 13

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области Черного М.А. о проведении внеплановой выездной проверки юридического
лица № 47-01-08-686/17 от 11.06.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»
(МОУ «СОШ № 4»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«29» августа 2017 г. с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2,0 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2,0 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

✓ Радченко Алексей Владимирович, индивидуальный предприниматель
Черного М.А. МОУ «СОШ № 4» Тихвинский район
29.08.2017

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Должностное лицо Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе: главный специалист-эксперт Циркова Нелли Павловна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «СОШ 4» Павловец Елена Александровна, заместитель директора по АХР Морозова Ольга Николаевна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

07 апреля 2017 года Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – МОУ «СОШ № 4») выдано предписание об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства в сфере защиты прав потребителей № 46, в соответствии с которым, МОУ «СОШ № 4» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 13, в срок до 25 августа 2017 года предписано принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Провести ремонтные работы по замене линолеума в следующих помещениях МОУ «СОШ № 4»: на первом этаже: в коридоре около кабинета № 103 и № 104 (кабинеты труда); в коридоре около кабинета № 108 (иностраный язык) и кабинета № 109 (начальные классы), в коридоре у столовой; на втором этаже: в кабинете № 217 (информатика); в коридоре около кабинета № 223 (кабинет музыки); кабинет № 222 (медицинский кабинет); на третьем этаже: в коридоре; в кабинете № 308 (начальные классы); в кабинете № 314 (география); в кабинете № 313 (русский язык) в соответствии с требованиями пункта 4.29. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Оборудовать рабочие места с компьютерами в кабинете № 113 (русский язык) рабочими стульями (креслами) для поддержания рациональной рабочей позы, в соответствии с требованиями пункта 5.9. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пункта 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам, организации работ» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 N 22, Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 N 48).
3. Обеспечить при приеме на работу в МОУ «СОШ № 4» проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников в соответствии требований п.п. 11.9., 13.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» от 29 июня 2000 г.
4. Обеспечить в личных медицинских книжках сотрудников МОУ «СОШ № 4» наличие сведений о проведенных прививках против дифтерии, вирусного гепатита В в соответствии с требованиями статей 9, 17 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных

болезней» № 157-ФЗ от 17.09.1998 года, пункта 11.8. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. Приказа Министерства здравоохранения РФ от 16 июня 2016 г. N 370н "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»).

29 августа 2017 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в ходе проведения внеплановой выездной проверки МОУ «СОШ № 4» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 13, установлено:

1.) Директором МОУ «СОШ № 4» Е.А. Павловец в Комитет по образованию Тихвинского района направлены ходатайства № 225 от 24.04.2017 г., № 375 от 06.07.2017 г., № 416 от 17.09.2017 г. о выделении финансовых средств для проведения ремонтных работ по замене линолеума в помещениях МОУ «СОШ № 4» на первом этаже: в коридоре около кабинета № 103 и № 104 (кабинеты труда); в коридоре около кабинета № 108 (иностранный язык) и кабинета № 109 (начальные классы), в коридоре у столовой; на втором этаже: в кабинете № 217 (информатика); в коридоре около кабинета № 223 (кабинет музыки); кабинет № 222 (медицинский кабинет); на третьем этаже: в коридоре; в кабинете № 308 (начальные классы); в кабинете № 314 (география); в кабинете № 313 (русский язык).

На момент проверки 29.08.2017 г. проведены ремонтные работы по замене линолеума в следующих помещениях МОУ «СОШ № 4»:

-на первом этаже: в коридоре около кабинета № 108 (иностранный язык) и кабинета № 109 (начальные классы), в коридоре у столовой;

-на втором этаже: в кабинете № 217 (информатика) (силами персонала).

Дефекты поверхности покрытия, расхождение швов отсутствуют.

Согласно письмам Комитета по образованию Тихвинского района № 640 от 28.04.2017 г. и № 1477 от 17.08.2017 г. вопрос о выделении финансовых средств для проведения ремонтных работ по замене линолеума в следующих помещениях МОУ «СОШ № 4» будет рассмотрен при формировании бюджета на 2018 г.:

-на первом этаже: в коридоре около кабинета № 103 и № 104 (кабинеты труда);

-на втором этаже: в коридоре около кабинета № 223 (кабинет музыки); кабинет № 222 (медицинский кабинет);

-на третьем этаже: в коридоре; в кабинете № 308 (начальные классы); в кабинете № 314 (география); в кабинете № 313 (русский язык).

2.) На момент проверки 29.08.2017 г. рабочие места с компьютерами (2 шт) в кабинете № 113 (русский язык) оборудованы рабочими стульями, подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья для поддержания рациональной рабочей позы.

3.) На момент проверки 29.08.2017 г. установлено, что в МОУ «СОШ № 4» обеспечено проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников при приеме на работу.

С апреля 2017 г. по август 2017 г. приняты на работу в МОУ «СОШ № 4» 11 человек. Гигиеническое обучение и аттестация пройдены сотрудниками своевременно.

4.) На момент проверки 29.08.2017 г. в МОУ «СОШ № 4» обеспечено наличие сведений об иммунизации против дифтерии и вирусного гепатита В сотрудников, а именно:

-Филиппова С.П. (уборщик), 07.04.1961 г.р., дата последней ревакцинации против дифтерии – 26.02.2013 г.;

-Бойцов А.М. (учитель), 22.06.1981 г.р., дата последней ревакцинации против дифтерии – 11.03.2009 г.

-Пилимонкина О.П. (преподаватель), 07.09.1973 г.р., 27.09.2001 г. оформлен постоянный медицинский отвод от прививки против вирусного гепатита В.;

-Яковлева Е.А. (уборщик), 11.06.1957 г.р. уволена по собственному желанию 31.05.2017 г. (копия распоряжения № 70л/с от 30.05.2017 г. директора МОУ «СОШ № 4» Павловец Е.А. прилагается).


Выводы: требования пунктов 1.1.-1.4. предписания № 46 от 07.04.2017 года Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» исполнены, нарушений не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

- предписание территориального отдела Роспотребнадзора в Тихвинском районе № 46 от 07.04.2017 года;
- переписка директора МОУ «СОШ № 4» Павловец Е.А. с Комитетом по образованию Тихвинского района;
- копии личных медицинских книжек сотрудников со сведениями о проведенной иммунизации против дифтерии и вирусного гепатита В;
- копия распоряжения № 70л/с от 30.05.2017 г. директора МОУ «СОШ № 4» Павловец Е.А.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт
должность лица (руководитель группы)
проводившее мероприятия по контролю

подпись



Циркова Н.П.
ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Павловец Елена Александровна

«14» сентября 2017 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)